

Calcium Silicate Decoration Board



NAN YA



安全 Safety
節能 Energy-Saving
防火 Fire Proof
環保 Environmental



南亞矽酸鈣化粧板

安全、防火、環保、節能，符合新世代綠建材概念的防火裝潢材

NAN YA



南亞矽酸鈣化粧板 基材採具優異防火耐燃性能的矽酸鈣板，表面再經裝飾加工處理，除針對防火耐燃性能做出確保改善外，更進一步將現有木工裝修的習慣納入，是一個真正符合新世代綠建材概念之防火裝潢材。



CALCIUM SILICATE DECORATION BOARD

◆ 產品訴求及特色

防火耐燃： 基材採具優異防火耐燃性能的**矽酸鈣板**，面飾材搭配裝飾加工後，產品符合國家規範，並通過國家一級**耐燃性能(CNS 14705)**驗證，能有效延阻火勢蔓延，爭取更多逃生避難時間，為真正不燃級裝潢隔間材。

替代性佳： 沒有傳統油漆的刺鼻味道，也沒有傳統裝潢建材中含有的甲醛及揮發性有機化合物 (VOCs)，亦可免除貼壁紙的麻煩及臭味，省時、省工，施工同化妝合板施工法，可取代達90%以上。


ADVANTAGES:

- Meet CNS14705 fireproof Level 1.
- An alternative to traditional wallpaper.
- Easy installation.
- Green product & asbestos free.
- Highly resistant to heat & moisture.

施工簡便： 安裝施工容易，可以使用一般木工工具裝修，如：**可以美工刀切割、以鋸刀裁鋸；可刨、可磨，更可以風槍打（落）釘**，可說是目前最接近化妝合板施工習慣的一塊防火裝潢板材。

環保綠色： **100%不含石棉**，基材**矽酸鈣板**並取得綠建材標章，是真正符合新世代**綠建材**概念的防火裝潢材。

隔熱抗潮： 熱的傳導率低與木材不分軒輊，具有絕佳的隔熱性能；板材長期受潮不變質，適合台灣熱帶型氣候特性。



一塊真正符合國家規範 · 一級耐燃的防火裝潢材



N01 北美橡木



N02 山毛櫸



N03 栓木



N05 花梨



N06 紅山毛



N07 黑檀



N50 金宣



N51 百合白



F01 和風



F02 金黃栓木


產品色水以實際產品為主
The color will be subject to final
confirmed sample.




F03 象牙絹絲



F05 日本胡桃



Y01 珠光白



Y02 雅竹白



Y03 香檳銀絲



Y05 人造白橡



H01 白雲杉



H02 白橡洗白



H03 雪印柚木



H07 鐵灰沙比利



NAN YA

南亞矽酸鈣化粧板 施工說明

施工裁切方式



可切（如以美工刀）、可鋸



可刨



可磨

施工範例說明



無機質板材專用膠(如：GS-27免釘膠)&專用雙面膠帶(如：TM1)



佈膠：以專用雙面膠+無機質板材專用膠

TM工法

初期採用強度優異的膠帶來做第一次接著；再採用硬化後接著力強大且彈性優異的接著劑來做永久性接著。


施工順序：

1. 接著面的確認與清理
2. 劃出切割線
3. 塗佈Primer#11底塗(視場所、工程需要)
4. TM1雙面膠帶的貼合
5. GS-27免釘膠的塗佈
6. TM1膠帶去除離型紙
7. 裝潢材料的接著
8. 養生

施工場所	使用材料	使用量 (m ²)
壁面 (600mmx 2400mm)	TM1雙面膠帶	30M/卷
	GS-27免釘膠	膠罐一支 (310ml)
	Primer#11(底塗)	適量

1. GS-27免釘膠直徑7mm的塗佈(線狀)間距是牆面200mm以內的範圍。
2. 視工程需要請搭配PRIMER#11(底塗)使用。

Nan Ya Calcium Silicate Decoration Board has better long-term performance than paper-faced gypsum core products because it will not mold, mildew or physically break down in the continued presence of moisture or leaks. It is highly resistant to absorbing moisture and has various colors choices.



LIVING QUALITY

◆ 用途 Application :


適用於大樓、醫院、餐廳、補習班、車站、商場、汽車賓館、KTV...等公共場所及一般住家之建築物室內、壁面裝飾或其他美化裝潢等工程。
Interior wall decoration for residential or public area.

◆ 產品規格 Specification :


厚度 Thickness	規格 Size	加工方式
6.0mm	2尺x 8尺 (600 ^{mm} x 2440 ^{mm})	包邊
	2尺x10尺	包邊 (訂製品)
<ul style="list-style-type: none"> · 產品符國家CNS 13777規範 · 耐燃性能並通過CNS 14705一級耐燃驗證 		



◆ 搬運方式 Transportation



◆ 存放方式 Storage



◆ **南亞矽酸鈣化粧板**屬表面再裝飾加工生產，請小心搬運、存放，並予適當之保護，以免表面受損。



南亞塑膠工業股份有限公司
NAN YA PLASTICS CORPORATION

塑膠第三事業部 · PLASTICS 3rd DIVISION

總公司：台北市10591敦化北路201號

OFFICE：201, TUN HWA N. ROAD, TAIPEI, TAIWAN

TEL：(02) 2712-2211 ext. 8173

FAX：(02) 2717-8395