

產品資訊-THF(1)

產品	照片			
	中類	液體(99.95%)	散裝	桶裝
	特性及優點	無色液體、易揮發、醚味、低黏度、具極性、易溶於水。廣泛地被應用於製造PTMG、醫藥中間體及溶劑。		
	系統認證	ISO-9001	ISO-14001	ISO-45001
供應實績	  			
聯繫人	朱長華 Tel:+886-2-2712-2211 Ext.5920 電子郵件: cynthiachu@npc.com.tw			

產品資訊-THF(2)

客戶主要應用 產品中類:			
	PTMG (彈性纖維)	PTMG (TPU 彈性樹脂)	PTMG (TPEE 彈性樹脂)
客戶主要應用 產品中類:			
	醫藥中間體	溶劑	

產品資訊-THF(3)



Nan Ya Plastics Corporation

Chemicals Sales Department
Petrochemicals 2nd Division

201 Tung Hwa N. Road, Taipei, Taiwan, R.O.C

Tel. : 886-2-2712-2211 EXT. 5921

Fax. : 886-2-2713-8248

e-mail : cynthiachu@npc.com.tw

四氫呋喃 產品規格表

屬性	單位	規格	分析方法
外觀	-----	透明、清澈液體	visual inspection
純度	wt %	99.8 min.	Gas Chromatography
色相	APHA	10 max.	JIS K 0071-1993
水份	wt %	0.02 max.	JIS K 0068-1992
過氧化物	ppm	50 max.	Iodimetry

※抗氧化劑(BHT)於灌裝時添加，BHT 濃度標準值為 250ppm。